

Typgodkännandebevis

2712/77

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Cupori 150 (PlusPrisol) rörisolering

Innehavare

Cupori Oy, P.O. Box 60, FI-28101 Pori, Finland

Organisationsnummer: FI 19304522

Tel: +358 2 5111 4111, Fax: +358 2 5111 4001

Hemsida: www.cupori.com

Produkt

Rörisolering gjord av mjuk polyetencellplast med skyddsmantel av LD-polyeten, fabriksmonterat på typgodkänt (typgodkännande 1448/87) mjukglödgat kopparrör med Ytterdiameter 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm och 28 mm.

Avsedd användning

Produkten är avsedd för tappvatteninstallationer, värmesystem och cirkulationssystem för kylning.

Handelsnamn

Cupori 150 (PlusPrisol)

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brand klass D_L-s2, d0 enligt EN 13501-1

5:525

Tillhörande handlingar

Cupori Guide, daterad 2/2014.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar i kontrollavtal VTT-A00086-12 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollorgan: VTT Expert Services Ltd.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Cupori Oy, Pori, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/
etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

Cupori Oy, Pori
†
SP Certifiering 1002
Cupori 150 (PlusPrisol)
2712/77
D_L-s2, d0
nr/datum
VTT

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport Nr 15967E, WFRGENT NV.

Kommentarer

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-06-26.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-02-21.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

